

Tehnika i servis za graditelje

Poglavlje 05: Ljepljive trake, folije, vreće za otpad



Ljepljive trake



Ljepljive trake



UV-zaštitne trake



Trake za pakiranje



Zaštitne trake sa zaštitnom folijom



Butilne, akrilatne i aluminijske zaštitne trake



Zaštitne folije



Ljepilo za foliju



Zaštitni papir, zaštitne tkanine



Hidrobrtve, dilatacijske spužvice, dilatacijske razdjelnice



Mrežaste i izoalcijske trake



Folije



Mrežaste pokrivke



Paronepropusne folije



Zaštitne torbice




Vreće za otpad, vrećice za smeće



Pokrivka za palete, olučne folije

Ljepljive trake

**Zaštitna traka Narmask Krepp**


Narmask - original! Otporna na temperaturne razlike do 80 ° C. Ne odgovaramo za svježe nanosenu boju!

Šifra	Opis	Jm.
0048	Zaštitna traka Krepp Narmask 19mm x 50m, 48kom/karton	rola
0050	Zaštitna traka Krepp Narmask 25mm x 50m, 36kom/karton	rola
0052	Zaštitna traka Krepp Narmask 30mm x 50m, 30kom/karton	rola
0054	Zaštitna traka Krepp Narmask 38mm x 50m, 24kom/karton	rola
0056	Zaštitna traka Krepp Narmask 50mm x 50m, 18kom/karton	rola

**Zaštitna traka Profi Krepp**

Profi zaštitna traka pogodna za ličilačke i gipsarske radove, žbukere i industriju. Ne odgovaramo za svježe nanosenu boju!

Šifra	Opis	Jm.
0052LO	Zaštitna traka Krepp Lorencic 30mm x 50m, 32kom/karton	rola
0054LO	Zaštitna traka Krepp Lorencic 38mm x 50m, 24kom/karton	rola
0056LO	Zaštitna traka Krepp Lorencic 50mm x 50m, 24kom/karton	rola

**Zaštitna traka Barnier, srebrna ili bijela**

Samoljepljiva traka od mekane PVC folije. Koristi se za prekrivanje, zaštitu i ljepljenje folije. Idealna za zaštitu kamena, žbuke, drveta i metala pri gipsarskim i ličilačkim radovima. Visoka ljepljivost na svim podlogama i kada su one vlažne i lagano prljave. Otporna na temperaturne razlike. Ne odgovaramo za svježe nanosenu boju!

Šifra	Opis	Jm.
609630	Zaštitna traka PVC Barnier srebrna 30mm x 33m, 60kom/karton	rola
609650	Zaštitna traka PVC Barnier srebrna 50mm x 33m, 36kom/karton	rola
609631	Zaštitna traka PVC Barnier bijela 30mm x 33m, 60kom/karton	rola
609651	Zaštitna traka PVC Barnier bijela 50mm x 33m, 36kom/karton	rola

**Zaštitna traka Profi Lorencic**

PVC samoljepljiva zaštitna traka, visoka ljepljivost za vanjsku i unutarnju uporabu. Pogodna za gipsarske i ličilačke radove. UV otporna. Ne odgovaramo za svježe nanosenu boju!

Šifra	Opis	Jm.
609650LO	Zaštitna traka PVC Lorencic srebrna 50mm x 33m, 36kom/karton	rola
609651LO	Zaštitna traka PVC Lorencic bijela 50mm x 33m, 36kom/karton	rola

**Zaštitna traka žuta PVC**

Brazdana zaštitna traka od mekane PVC folije. Vrlo otporna i lagana za obrađivanje i pri niskim temperaturama. Pogodna za ličilačke i gipsarske radove u unutarnjoj i vanjskoj primjeni. Ne odgovaramo za svježe nanosenu boju! - debljina 0,16 mm - čvrstoća na paranje 55 N/25 mm - čvrstoća na rastezanje 115% - ljepljivost 5 N/25 mm.

Šifra	Opis	Jm.
16044	Zaštitna traka PVC žuta 30mm x 33m, 60kom/karton	rola
16045	Zaštitna traka PVC žuta 38mm x 33m, 48kom/karton	rola
16046	Zaštitna traka PVC žuta 50mm x 33m, 36kom/karton	rola

**Zaštitna traka žuta Lorencic PVC**

Brazdana zaštitna traka od mekane PVC folije, vrlo otporna i pogodna za unutarnje i vanjske radove. UV-otporna. Dobro se obrađuje i pri niskim temperaturama. Pogodna za sve ličilačke i gipsarske radove u unutarnjoj i vanjskoj primjeni. Ne odgovaramo za svježe nanosenu boju! - debljina 0,16 mm - čvrstoća na paranje 55 N/25 mm - čvrstoća na rastezanje 115% - ljepljivost 5 N/25 mm.

Šifra	Opis	Jm.
16044LO	Zaštitna traka Profi PVC žuta 30mm x 33m, 60kom/karton	rola
16046LO	Zaštitna traka Profi PVC žuta 50mm x 33m, 36kom/karton	rola
16058LO	Zaštitna traka Profi PVC bijela 50mm x 33m, 36kom/karton	rola

**Zaštitna traka bijela PVC**

Brazdana zaštitna traka od mekane PVC folije. Vrlo otporna i lagana za obrađivanje i pri niskim temperaturama. Pogodna za ličilačke i gipsarske radove u unutarnjoj i vanjskoj primjeni. Ne odgovaramo za svježe nanosenu boju! Otpornost na temperaturne razlike od -5°C do +60°C. - debljina 0,15 mm - čvrstoća na paranje 75 N/25 mm - čvrstoća na rastezanje 210% - ljepljivost 4 N/25 mm

Šifra	Opis	Jm.
16110	Zaštitna traka bijela 50mm x 33m GB 565	rola

Ljepljive trake, folije, vreće za otpad



Zaštitna traka KIP Duo 310 zeleno/bijela

Obostrano ljepljiva traka od mekane PVC folije, s jedne strane potpuno, a s druge djelomično premazana, te omogućava jednostavno odstranjivanje silikonskog papira. Sprečava prodiranje ljepila u lak ili boju. Pogodno za unutarnju i vanjsku uporabu. Ljepljivost prilagođena zahtjevima ličilaca, gipsa i štukatera. Može se koristiti na različitim vrstama materijala kao što su papir, folija, zidovi, podovi, prozori, drvo, aluminij, PVC, staklo itd. Otpornost na temperature do +40°C. - debljina 0,09 mm - čvrstoća na paranje 75 N/25 mm - ljepljivost (čelik) 6 N/25 mm - ljepilo akrilat.

Šifra	Opis	Jm.
31025	Zaštitna traka KIP 310 Duo 25mm x 25m	rola
31035	Zaštitna traka KIP 310 Duo 35mm x 25m	rola



Zaštitna traka KIP Duo

Obostrano ljepljiva traka od mekane PVC folije, s jedne strane potpuno, a s druge djelomično premazana, te omogućava jednostavno odstranjivanje silikonskog papira. Sprečava prodiranje ljepila u lak ili boju. Pogodno za unutarnju i vanjsku uporabu. Ljepljivost prilagođena zahtjevima ličilaca, gipsa i štukatera. Može se koristiti na različitim vrstama materijala kao što su papir, folija, zidovi, podovi, prozori, drvo, aluminij, PVC, staklo itd.

Šifra	Opis	Jm.
31025S	Zaštitna traka KIP 310 Duo 25mm x 25m	rola

Ljepljive trake



Zaštitna traka KIP 326 EXTRA

KIP višenamjenska srebrna traka od vodootporne i PVC premazane mrežice, jednostrano ljepljiva. Univerzalna upraba u unutarnjoj i vanjskoj primjeni. Visoka ljepljivost pri radovima s kamenom i žbukom. Vodootporna, otporna na ulje, mehanička oštećenja i razne kemijske utjecaje. Otpornost na temperature do +60°C. - debljina 0,27 mm - čvrstoća na paranje 110 N/25 mm - ljepljivost (čelik) 5,7 N/10 mm.


Šifra	Opis	Jm.
32638	Zaštitna traka KIP 326 Extra srebrna 38mm x 50m	rola
32650	Zaštitna traka KIP 326 Extra srebrna 50mm x 50m	rola



Zaštitna traka Scapa 3160

Univerzalna tekstilna zaštitna traka za zaštitu, zaptivanje i prekrivanje. Vodootporna, izvrsna ljepljivost, čvrstoća i fleksibilnost. Otpornost na temperature od 0 do +60°C. - debljina 0,2 mm - vlažna čvrstoća 35 N/10 mm - prljanje cca. 4 N/10 mm.

Šifra	Opis	Jm.
316038	Zaštitna traka Scapa 3160 srebrna 38mm x 50m	rola
316050	Zaštitna traka Scapa 3160 srebrna 50mm x 50m	rola



Zaštitna traka KIP 327 DUO

KIP Duo 327 zaštitna traka sastoji se od otpornog, vodonepropusnog i PVC premazanog tkiva i obostrano je ljepljiva. Pogodna za vanjsku i unutarnju primjenu na kamenu i žbuci. Otporna na vodu, ulje, mehanička oštećenja i mnoge kemijske utjecaje. Otpornost na temperature do 60°C. Ne odgovaramo za svježe nanesenu boju! - debljina 0,3 mm - čvrstoća na paranje 120 N/25 mm - ljepljivost (čelik) 5,7 N/25 mm.

Šifra	Opis	Jm.
32725	Zaštitna traka KIP 327 DUO 25mm x 25m	rola
32738	Zaštitna traka KIP 327 DUO 38mm x 25m	rola

UV-zaštitne trake




Zaštitna traka UV Gerband 259

UV otporna mrežasta ljepljiva traka za zaptivanje u vanjskoj i unutarnjoj primjeni. - debljina 0,34 mm - čvrstoća na paranje 220 N/25 mm - čvrstoća na rastezanje 13% - ljepljivost 6,5 N/25 mm.

Šifra	Opis	Jm.
025938	Zaštitna traka UV siva 38mm x 25m	rola
025950	Zaštitna traka UV siva 50mm x 25m	rola

Ljepljive trake, folije, vreće za otpad



UV zaštitna mrežasta traka plava

UV mrežasta zaštitna traka za ličioce i gipsere. Pogodna kao zaštita drvenih prozora i vrata.

Šifra	Opis	Jm.
44896	UV mrežasta zaštitna traka plava 30mm x 25m	rola
44897	UV mrežasta zaštitna traka plava 38mm x 25m	rola
44899	UV mrežasta zaštitna traka plava 50mm x 25m	rola



UV-Fine line Tape 808

UV otporna zaštitna traka za vanjsku i unutarnju uporabu. Pogodna za iznimno oštre rubove, odlično prijanjanje, jednostavna uporaba zbog iznimne čvrstoće na paranje i time mjesecima upotrebljiva.

Šifra	Opis	Jm.
80825	Zaštitna traka UV-Fine line Tape 25mm x 50m	rola
80838	Zaštitna traka UV-Fine line Tape 38mm x 50m	rola


Trake za pakiranje



Traka za pakiranje smeđa

Ne odgovaramo za svježe nanosenu boju!

Šifra	Opis	Jm.
347001	Traka za pakiranje smeđa 50mm x 66m 36kom/karton	rola



Zaštitna traka OPP plava

Traka za pakiranje na bazi polipropilenske folije, premazana akrilnim ljepilom visoke ljepljivosti i prijanjanja. Vrlo jednostavno i lako ručno odmatanje, a prikladna je i za odmatanje pomoću aparata.

Šifra	Opis	Jm.
OPP42850	Traka za pakiranje OPP 428 plava 50mm x 100m	rola

Zaštitne trake sa zaštitnom folijom



Zaštitna traka sa zaštitnom folijom

UV-Paint-Masker - zaštitna folija i UV mrežasta traka u jednome. Pogodna za pokrivanje u vanjskoj upotrebi.

Šifra	Opis	Jm.
83355	Zaštitna traka sa zaštitnom folijom 550mm x 20m	rola
83311	Zaštitna traka sa zaštitnom folijom 1100mm x 20m	rola



Zaštitna traka s folijom Gipso-Mask EXTRA

Vodootporna, difuzijska, plava, široka mrežasta zaštitna traka s čvrstom folijom Gipso-Mask. Pogodna za vanjsku primjenu.

Šifra	Opis	Jm.
2032550	Zaštitna traka s folijom Mask 550mm x 18m	rola
2032110	Zaštitna traka s folijom Mask 1100mm x 18m	rola



Aparat za odmatanje Masker zaštitnih traka

Šifra	Opis	Jm.
33550	Aparat za odmatanje Masker zaštitnih traka 177x205x138mm	kom

Butilne, akrilatne i aluminijske zaštitne trake

**Zaštitna traka Gerband 186**

Zaštitna čvrsta ljepljiva papirnata traka za zaptivanje i zaštitu falceva, te ljepljenje krovnih folija. - debljina 0,34 mm - čvrstoća na paranje 200 N/25 mm - ljepljivost 30 N/25 mm - otpornost na temperaturne razlike od -40°C do 100°C.

Šifra	Opis	Jm.
018600	Zaštitna traka GB 186 50mm x 40m	rola

**PE-zaštitna traka Gerband 586**


PE rastezljiva zaštitna traka za zaštitu priključaka i preklopa, te ljepljenje paronepropusnih folija. - debljina 0,30 mm - čvrstoća na paranje 50 N/25 mm - rastezanje 200% - ljepljivost 30 N/25 mm - otpornost na temperaturne razlike od -40°C do +80°C.

Šifra	Opis	Jm.
058600	Zaštitna traka GB 586 50mm x 25m	rola

**Butyl-zaštitna traka Gerband 650**

Butyl obostrano ljepljiva traka za brtvljenje. Za sigurnu zaštitu svih priključaka i preklopa, te ljepljenje krovnih folija. Za vanjsku i unutarnju primjenu u visoko i krovogradnji, otporna na vlagu i temperaturne razlike.

Šifra	Opis	Jm.
065000	Zaštitna traka siva GB 650 20mm x 30m	rola

**Zaštitna traka Gerband 970 Acrylat**

Obostrano akrilat ljepljiva traka u roli. Zbog specijalne tehnike polimerizacije i debelog sloja ljepila može se raditi i do -10°C. Koristi se za zaptivanje paronepropusnih folija kao i ljepljenje onih materijala koje se ne mogu ljepiti običnom trakom. - ljepilo čisti akrilat (240 g/m²) - ljepljivost 30 N/25 mm - otpornost na temperaturne razlike od -40°C do +120°C (kratkotrajno do 180°C).

Šifra	Opis	Jm.
097000	Zaštitna traka GB 970 19mm x 50m	rola
097025	Zaštitna traka GB 970 25mm x 50m	rola
097050	Zaštitna traka GB 970 50mm x 50m	rola

**Zaštitna traka Gerband 613**


Zaštitna ljepljiva traka za hladno spajanje s glatkom flizelinskom površinom. Za zaštitu svih priključaka i preklopa od vode, vjetra i zraka u visoko i krovogradnji. Debljina 1,4mm. Površina se može prežbukati i pobožati.

Šifra	Opis	Jm.
0613050	Zaštitna traka GB 613 50mm x 20m	rola
0613075	Zaštitna traka GB 613 75mm x 20m	rola
0613100	Zaštitna traka GB 613 100mm x 20m	rola

**Zaštitna traka Gerband 705 alu**

Ljepljiva akrilat alu folija za ljepljenje, zaštitu i izolaciju svih ventilacijskih otvora. Visoka ljepljivost i čvrstoća i pri vrlo niskim temperaturama. Vrsta ljepila: poliakrilat. - debljina 0,065 mm - otpornost na paranje 35 N/25 mm - ljepljivost 20 N/25 mm.

Šifra	Opis	Jm.
70550	Zaštitna traka alu GB 705 50mm x 100m	rola
70575	Zaštitna traka alu GB 705 75mm x 100m	rola
705100	Zaštitna traka alu GB 705 100mm x 100m	rola

**Zaštitna traka Gerband 700 Polypropylen**

Čvrsta PP folija jednostrano presvučena aluminijem. Vodootporna, otporna na vlažnost, razrijeđene lužine i kiseline. Vrsta ljepila poliakrilat, nosivi dio PP folija, alu metalizirana. - debljina 0,05 mm - čvrstoća na paranje 100 N/25 mm - čvrstoća na rastezanje 120% - ljepljivost 5,5 N/25 mm.

Šifra	Opis	Jm.
70050	Aluminijska PP zaštitna traka 50mm x 50m GB 700	rola

Zaštitne folije



Zaštitna folija KIP 313 samoljepljiva

Samoljepljiva zaštitna PE folija, prozirno zelena, jednostrana premazana i ljepljiva cijelom površinom. Ljepi na neporoznim podlogama. Uporaba pri ličilačkim i gipsarskim radovima u vanjskoj i unutarnjoj primjeni za zaštitu staklenih površina, stepenica i podova. Otporna na vodu, razrjeđivače i ulje, mehanička oštećenja i kemijske utjecaje. Otporna na temperature do 40°C. Ne odgovaramo za svježe nanosenu boju! - debljina 0,05 mm - čvrstoća na paranje 30 N/25 mm - ljepljivost (čelik) 3,5 N/25 mm - ljepilo akrilat, UV-stabilizirana.

Šifra	Opis	Jm.
31351	Zaštitna folija KIP 500mm x 100m, samoljepljiva, zelena	kom
31353	Zaštitna folija KIP 250mm x 100m, samoljepljiva, zelena	kom

Ljepilo za foliju



Ljepilo za foliju

Ljepilo na bazi polimera za ljepljenje folije i paranepropusnih folija, otporno na vodu, postojano na sve vremenske uvjete bez isocianata, silikona i otapala. Nakon uporabe ljepilo se pod utjecajem vlažnosti vulkanizira u samoljepljivu masu. Pogodno za ljepljenje gotovo svih PVC folija kao PE, PVC, EPDM, DPC, aluminijske folije, papira, ljepenke i tkanine na kamenu, betonu, žbuci, metalu i drvetu. 12kom/karton, 1kom/310ml.

Šifra	Opis	Jm.
53145	Ljepilo za foliju "Foliefix Spur" 310ml	kom

Zaštitni papir, zaštitne tkanine



Zaštitni papir

Čvrsti natron papir 40g. 810rola/paleta.

Šifra	Opis	Jm.
45951	Zaštitni papir 150mm x 50m, 18rola/karton	rola
45953	Zaštitni papir 300mm x 50m, 9rola/karton	rola



Zaštitna tkanina

Tkanina od čvrstih vlakana. Brzo upija boju, vodu, ljepilo, ulje i veže prašinu. Zaštita za parkete, pločice, osjetljive podloge i površine, te prekrivanje namještaja. Dugotrajna (čisti se usisavačem).

Šifra	Opis	Jm.
47001	Zaštitna tkanina s folijom 1m x 50m/210g	rola
47002	Zaštitna tkanina bez folije 1m x 50m/155g	rola
47003	Zaštitna tkanina bez folije 2m x 50m/155g	rola



Zaštitni papir

Krep papir, boje pjeska - plošna težina: 150 g/m² - prijelomna sila: uzdužno 120 N / poprečno 100 N - duljina kidanja: uzdužno 5000m / poprečno 4000m, bez ljepljenja.

Šifra	Opis	Jm.
MAL15010050	Zaštitni papir 1m x 50m 7,5kg/rola reciklirani	rola



Aparat za odmatanje zaštitnih traka Standard

Šifra	Opis	Jm.
44990	Aparat za odmatanje zaštitnih traka	kom



Aparat za odmatanje

Odmatanje i zamatanje u jednom potezu - uključeni 15cm rezervni noževi. Moguće koristiti i noževe 30cm.

Šifra	Opis	Jm.
45970	Aparat za odmatanje s rezervnim noževima 15cm	kom
45971	Rezervni noževi 15cm za aparat za odmatanje 45970	kom
45972	Rezervni noževi 30cm za aparat za odmatanje 45970	kom

Hidrobrtve, dilatacijske spužvice, dilatacijske razdjelnice



Hidrobrtve

S akrilom impregnirana poliuretanska hidrobrtva ispitana po DIN 18 542 BG1 sa svojstvima zvučne i toplinske izolacije. Pogodno za brtvljenje fuga na građevinama do 100m visine (između gotovih betonskih dijelova, prozora, zidova itd.). Štiti od vode, prašine, jake kiše i vjetra. Elastične i visoka ljepljivost pri ugradnji, premaziva svim disperzivnim bojama. Klasa zapaljivosti B1. Trake se isporučuju zbijene na 20% njihove krajnje dilatacije.

Šifra	Opis	Jm.
10153I	Hidrobrtva 600 BG1 2x10mm x 12,5m (2-3mm širina fuge)	rola
15153I	Hidrobrtva 600 BG1 2x15mm x 12,5m (2-3mm širina fuge)	rola
20153I	Hidrobrtva 600 BG1 2x20mm x 12,5m (2-3mm širina fuge)	rola
1536I	Hidrobrtva 600 BG1 3x15mm x 10m (3-5mm širina fuge)	rola
2BG14720I	Hidrobrtva 600 BG1 4x20mm x 8m (4-7mm širina fuge)	rola



PE dilatacijska spužvica

Okrugla dilatacijska spužvica za unutarnju i vanjsku uporabu ispitana po DIN 18 540. Estrudirana spužvica od polietilenske pjene za toplinsku i zvučnu izolaciju na svim vrstama fuga. Vodoodbojna, može se koristiti i kod upijajućih materijala, podnošljiva sa svim brtvilima (silikon, akril), elastična i fleksibilna. Promjer dilatacijske spužvice je u pravilu 20 do 25% veća od dilatacijske fuge.

Šifra	Opis	Jm.
81201I	PE dilatacijska spužvica promjera 6mm x 100m	rola
81202I	PE dilatacijska spužvica promjera 10mm x 100m	rola
81203I	PE dilatacijska spužvica promjera 15mm x 100m	rola
81204I	PE dilatacijska spužvica promjera 20mm x 50m	rola
81205I	PE dilatacijska spužvica promjera 25mm x 50m	rola
81206I	PE dilatacijska spužvica promjera 30mm x 25m	rola



Dilatacijska razdjelnica

Pjenasta traka od polietilena sa samoljepljivom trakom na rubovima. Pjenasta izolacija debljine 3mm stvara razdjelnicu, te štiti građevinske dijelove od prljavštine. Otpornost na temperaturne razlike od -40°C do +80°C.

Šifra	Opis	Jm.
48002	Dilatacijska razdjelnica 3x30mmx30m jednostrana s 10mm samoljepljive trake	rola
48002DS	Dilatacijska razdjelnica 3x30mmx30m obostrana s 10mm samoljepljive trake	rola
48004	Dilatacijska razdjelnica 3x50mmx30m obostrana s 10mm samoljepljive trake	rola



Dilatacijska razdjelnica s folijom

Zaštitna traka debljine 3mm s 550mm HDPE folije služi kao zamjena za sve dodatne vrste zaštite i zaptivanja.

Šifra	Opis	Jm.
391055	Dilatacijska razdjelnica s folijom 40mm x 10m	rola

Mrežaste i izoalcijske trake



Mrežasta traka samoljepljiva

Mrežasta traka za gips ploče, te saniranje pukotina i rupa. Jednostrano samoljepljiva.

Šifra	Opis	Jm.
790904	Mrežasta traka 50mm x 90m samoljepljiva	rola
790906	Mrežasta traka 50mm x 20m samoljepljiva	rola



Zaštitna traka od staklenih vlakana

Zaštitna traka od staklenih vlakana za saniranje pukotina i fuga. Prvenstveno se koristi u suhoj gradnji kako bi prekrili fuge kod gips ploča. - težina: 35 g/m².

Šifra	Opis	Jm.
792909	Zaštitna traka od staklenih vlakana 50mm x 25m, bez rupica	rola
793909	Zaštitna traka od staklenih vlakana 50mm x 25m, s rupicama	rola

Ljepljive trake, folije, vreće za otpad



Razdvajajuća zidna traka

Jednostrano samoljepljiva crna zaštitna traka za akustičnu izolaciju i zaštitu u interijerima. Materijal polietilenska pjena debljine 3mm. Otporna na temperaturne razlike od -30°C do +80°C.

Šifra	Opis	Jm.
3809030303	Samoljepljiva razdvajajuća zidna traka 3 x 30mm x 30m	rola
3809030503	Samoljepljiva razdvajajuća zidna traka 3 x 50mm x 30m	rola
3809030703	Samoljepljiva razdvajajuća zidna traka 3 x 70mm x 30m	rola
3809030953	Samoljepljiva razdvajajuća zidna traka 3 x 90mm x 30m	rola

Folije



Građevinska folija prozirna

Folija od polietilena.

Šifra	Opis	Jm.
030	Građevinska folija T 15, 2x50m	rola
050	Građevinska folija T 25, 2x50m	rola
100	Građevinska folija T 50, 2x50m	rola
4100	Građevinska folija T 50, 4x50m	rola
6100	Građevinska folija T 50, 6x50m	rola
150	Građevinska folija T 75, 2x50m	rola
200	Građevinska folija T 100, 2x50m	rola
4200	Građevinska folija T 100, 4x50m	rola
620	Građevinska folija T 100, 6x50m	rola
300	Građevinska folija T 150, 2x50m	rola
4300	Građevinska folija T 150, 4x50m	rola
400	Građevinska folija T 200, 2x50m	rola
4400	Građevinska folija T 200, 4x50m	rola
6400	Građevinska folija T 200, 6x50m	rola
600	Građevinska folija T 300, 2x50m	rola



Građevinska folija EKO

Polietilenska građevinska folija. Moguće su promjene u boji zbog dodataka recikliranog materijala.

Šifra	Opis	Jm.
101	Građevinska folija T 50, 2x50m EKO	rola
41010	Građevinska folija T 50, 4x50m EKO	rola
201	Građevinska folija T 100, 2x50m EKO	rola
4201	Građevinska folija T 100, 4x50m EKO	rola
401	Građevinska folija T 200, 2x50m EKO	rola
4401	Građevinska folija T 200, 4x50m EKO	rola



Građevinska folija "Qualität" transluzent

Maximalna odstupanja u debljini iznosi +/- 5 %.

Šifra	Opis	Jm.
100Q	Građevinska folija 50µm 2x50m (+/-5%)	rola
4100Q	Građevinska folija 50µm 4x50m (+/-5%)	rola



Folija HDPE transparent

HDPE folije iznimno su čvrste. (HDPE: High-density polyethylene). Paleta=300 rola.

Šifra	Opis	Jm.
014	Folija HDPE 7µm 2000x0,007x50m	rola



Folija za ručno zamatanje

Prozirna stretch folija, paleta=360 rola.

Šifra	Opis	Jm.
45040	Folija za ručno zamatanje 0,5x270m/0,017mm	rola



Aparat za odmatanje stretch folije

Šifra	Opis	Jm.
450444	Aparat za odmatanje stretch folije	kom


Ljepljive trake, folije, vreće za otpad



Folija s armiranom rešetkom

Univerzalna prozirna folija s armiranom rešetkom u roli. Koristi se kao privremena zamjena za staklo. Otporna na temperaturne razlike od -40°C do +80°C. - čvrstoća na paranje cca 2,6 kN/m - težina cca 110 g/m².

Šifra	Opis	Jm.
1207	Folija s armiranom rešetkom 2,00x50m	rola



Folija s PVC armiranom rešetkom

Troslojna armirana, prozirna LPDE folija (širina rešetke 12mm). Pogodna za zaštitu prozora u roh-bau sistemu kao folija za ostakljenje. Otpornost na temperaturne razlike od -40°C do +75°C. Širina okna rešetkaste folije 12mm. -čvrstoća na paranje 3 kN/m -težina cca.110 g/m².

Šifra	Opis	Jm.
120760010	Folija s PVC armiranom rešetkom 1,50x50m Net O/Monarfol 100	rola

Mrežaste pokrivke



Mrežasta pokrivka

Maslinastozelena mrežasta pokrivka s metalnim ušicama 90 g/m².

Šifra	Opis	Jm.
45046	Mrežasta pokrivka 4x6m , maslinastozelena s metalnim ušicama	kom
45068	Mrežasta pokrivka 4x8m , maslinastozelena s metalnim ušicama	kom
450810	Mrežasta pokrivka 8x10m , maslinastozelena s metalnim ušicama	kom
4501012	Mrežasta pokrivka 10x12m , maslinastozelena s metalnim ušicama	kom

Paronepropusne folije



Paronepropusna folija 200 µm

LDPE - folija (paronepropusna) plava. - debljina folije 200 µm (DIN 53370) - koeficijent otpora difuzije vodenih para $\mu = 572400$ SD-vrijednost - 100m, atestirana.

Šifra	Opis	Jm.
720150	Paronepropusna folija Lorencic 200 µm 1,5x50m, nepreklopljena	rola
720220	Paronepropusna folija Lorencic 200 µm 2,0x50m, preklapljena	rola
VO00001924	Paronepropusna folija Lorencic 200 µm 2,0x50m, nepreklopljena	rola
720420	Paronepropusna folija Lorencic 200 µm 4,0x50m, preklapljena	rola



Paronepropusna folija 250 µm

Plava paronepropusna folija, Sd-vrijednost -155m. Atestirana.

Šifra	Opis	Jm.
45050015	Paronepropusna folija 250µm, 1,5x50m, nepreklopljena	rola
450500	Paronepropusna folija 250µm, 2,0x50m, preklapljena	rola
45050040	Paronepropusna folija 250µm, 4,0x50m, preklapljena	rola



Paronepropusna folija FSB 250 µm

Plava paronepropusna folija.

Šifra	Opis	Jm.
FSB250015050	Paronepropusna folija FSB 250µm 1,5x50m, nepreklopljena	rola
FSB250020050	Paronepropusna folija FSB 250µm 2,0x50m, preklapljena	rola
FSB250040025	Paronepropusna folija FSB 250µm 4,0x25m, preklapljena	rola



Paronepropusna folija 250 µm

Ispitana po DIN 4102 i DIN 52615, Sd-vrijednost od 145m za zaptivanje i izolaciju rogova. Folija nije difuzijska. Paleta=44 role.

Šifra	Opis	Jm.
FB22500020050	Paronepropusna folija B2 250µm 2x50m	rola
FB22500040025	Paronepropusna folija B2 250µm 4x25m	rola

Zaštitne torbice



Zaštitne torbice sa zatvaračem

Specijalna folija u obliku zaštitne torbice sa zatvaračem. 100 % vodonepropusna.

Šifra	Opis	Jm.
DINA05	Zaštitna torbica sa zatvaračem 900x1280mm 5kom/pakiranje	pakir
DINA020	Zaštitna torbica sa zatvaračem 900x1280mm 20kom/pakiranje	pakir
DINA15	Zaštitna torbica sa zatvaračem 640x900mm 5kom/pakiranje	pakir
DINA120	Zaštitna torbica sa zatvaračem 640x900mm 20kom/pakiranje	pakir
DINA25	Zaštitna torbica sa zatvaračem 480x640mm 5kom/pakiranje	pakir
DINA220	Zaštitna torbica sa zatvaračem 480x640mm 20kom/pakiranje	pakir
DINA35	Zaštitna torbica sa zatvaračem 320x440mm 5kom/pakiranje	pakir
DINA320	Zaštitna torbica sa zatvaračem 320x440mm 20kom/pakiranje	pakir
DIN15	Zaštitna torbica sa zatvaračem 1050x1350mm 5kom/pakiranje	pakir
DIN110	Zaštitna torbica sa zatvaračem 1050x1350mm 10kom/pakiranje	pakir
DIN25	Zaštitna torbica sa zatvaračem 1050x1500mm 5kom/pakiranje	pakir
DIN210	Zaštitna torbica sa zatvaračem 1050x1500mm 10kom/pakiranje	pakir
DIN35	Zaštitna torbica sa zatvaračem 1050x1800mm 5kom/pakiranje	pakir
DIN310	Zaštitna torbica sa zatvaračem 1050x1800mm 10kom/pakiranje	pakir

Vreće za otpad, vrećice za smeće



PE vreće za veliki otpad

Od cca. 35 do cca. 2000 l sadržaja vreće.

Šifra	Opis	Jm.
45450	Vreće za veliki otpad 450x900mm/0,16mm, cca. 35l	kom
45550	Vreće za veliki otpad 550x1000mm/0,16mm, cca. 60l	kom
45600	Vreće za veliki otpad 60x1200mm/0,16mm, cca. 80l	kom
451500	Vreće za veliki otpad 1500x2200mm/0,10mm, cca. 950l	kom
45601	Vreće za veliki otpad 2100x2200mm/0,09mm, cca. 2000l	kom



Vrećica za smeće 110 l

Od polietilena.

Šifra	Opis	Jm.
452110	Vrećica za smeće 110l, plave, 25kom 700x1100mm/0,02mm	rola



Vrećica za smeće 240 l

Šifra	Opis	Jm.
46115	Vrećica za smeće 240l, crne 10kom 100x125mm/0,065mm	rola

Pokrivka za palete, olučne folije



Cerada za palete

Prozirna, od polietilena.

Šifra	Opis	Jm.
450250	Cerada za palete 1300x1100x1700/0,125mm	kom



Olučna folija

Folija u obliku žlijeba promjera 15cm. Jednostavno pričvršćivanje na krovni žlijeb ljepljivom trakom. 1 rola=150m.

Šifra	Opis	Jm.
2520200	Olučna folija promjer 150mm/150m	rola