

Tehnika i servis za graditelje

Poglavlje 02: Crijeva i spojnice

- 
Crijeva za vodu
- 
Pneumatska crijeva
- 
Transportna crijeva
- 
Crijeva za mort
- 
Kopče za crijevo
- 
Građevinska crijeva
- 
Pribor za crijeva za vodu
- 
Pribor za crijeva za komprimirani zrak
- 
Pribor za transportna crijeva
- 
Pribor za crijeva za mort
- 
Kuglice za čišćenje, impulsne brizgalice, pištolj za brizganje
- 
Stezaljke crijeva
- 
Crijevo za torkretiranje betona s priborom
- 
Stezaljke crijeva s priborom

Crijeva i spojnice

Crijeva za vodu



Crijevo za vodu 12 bara

Brazdano nitrilno crijevo s tekstilnom oblogom za navodnjavanje u industriji, građevinarstvu i vrtu. Otpornost na temperaturne razlike od -35°C do +60°C. - jezgra Thermorubb, crno, glatko - pokrov Thermorubb, brazdano, crveno.

Šifra	Opis	Jm.
31038	Crijevo za vodu gumeno 3/8" 12 bara 40m/rola	m
31012	Crijevo za vodu gumeno 1/2" 12 bara 40m/rola	m
31034	Crijevo za vodu gumeno 3/4" 12 bara 40m/rola	m



Crijevo za vodu Smaragd

Prozirno crno-zeleno crijevo za vodu Smaragd. Armirano sintetičkim vlaknima. - bez kadmija - ne stvaraju se alge - pogonski tlak 20 bara - rola 50m.

Šifra	Opis	Jm.
098427	Crijevo za vodu Smaragd 1/2" 50m/rola	m
099335	Crijevo za vodu Smaragd 3/4" 50m/rola	m



Crijevo za vodu Quattroflex

Iznimna sigurnost i tlačna čvrstoća pri vrlo visokim temperaturama. Crijevo je dijagonalno armirano što sprečava savijanje i torzije. Ispitana kvaliteta. - otporno na hladnoću (lako rukovanje) - bez kadmija, barija i olova - ne stvaraju se alge (pouzdan protok vode) - rola 50m.

Šifra	Opis	Jm.
099908008	Crijevo za vodu Quattroflex 1/2" 50 bara, žuto, 50m/rola	m
099948003	Crijevo za vodu Quattroflex 3/4" 50 bara, žuto, 50m/rola	m

Pneumatska crijeva



Pneumatsko crijevo EDIS AIR

Univerzalna uporaba, lagano i fleksibilno pneumatsko crijevo za vodu i komprimirani zrak koji sadrži maziva. Uložak Rayon. - pogonski tlak 15 bara - otpornost na temperaturne razlike od -35 °C do +80 °C.

Šifra	Opis	Jm.
31334	Pneumatsko crijevo crno 3/4" 15bara 40m/rola	m



Pneumatsko crijevo Rubberflex

Iznimno čvrsto i fleksibilno pneumatsko crijevo od SBR-NR materijala. Sukladno DIN 20018. - pogonski tlak 20 bara - otpornost na temperaturne razlike od -30°C do 70°C - unutarnji promjer 90mm / debljina 6mm - rola 40 m.

Šifra	Opis	Jm.
655040	Pneumatsko crijevo žuto 3/4" 20bara 40m/rola	m



Pneumatsko crijevo plavo R19BG

Vrlo lagano i čvrsto crijevo zbog ugrađene PVC spirale. Otporno na UV zračenja zbog PVC vanjskog tkanja. Primjenjivo i za motalicu crijeva. - pogonski tlak 30 bara - pritisak prsnuća 90 bara - otpornost na temperaturne razlike od -20°C do +100°C - unutarnji promjer 20mm / debljina 2mm - težina 0,15 kg/m.

Šifra	Opis	Jm.
R19B	Pneumatsko crijevo plavo 3/4" 25m/rola	m



Motalica za kompresorsko crijevo Rotofix

Motalica od PVC-a za lako rukovanje. Preklapna ručka i lagani bubanj za brzu i jednostavnu montažu. Rotofix crijevo odgovarajuće je za sve vrste kompresora bez obzira na vrstu priključka. Materijal: PE (crno)

Šifra	Opis	Jm.
25K	Motalica Rotofix 25K bez crijeva	kom
40K	Motalica Rotofix 40K bez crijeva	kom
25K20	Motalica Rotofix 25K PVC s 20m 3/4" crijevom R19B	kom
40K40	Motalica Rotofix 40K PVC s 40m 3/4" crijevom R19B	kom

Crijeva i spojnice

Transportna crijeva



PVC transportno crijevo prozirno

Prozirno, mekano PVC crijevo bez obloge, otporno na ulje. Unutarnji promjer 50mm / vanjski promjer 60mm.

Šifra	Opis	Jm.
31150	PVC transportno crijevo 2" 50mm prozirno 25m/rola	m



PVC transportno crijevo s mrežastom oblogom

Prozirno, fleksibilno mekano PVC crijevo, glatko s poliester oblogom. Prikladno kao crijevo za vodu ili komprimirani zrak, te za kemijske, neagresivne tekućine, otporno na ulje.

Šifra	Opis	Jm.
31138	PVC transportno crijevo 2" 38mm s mrežastom oblogom 25/rola	m
31151	PVC transportno crijevo 2" 50mm s mrežastom oblogom 25/rola	m



Transportno crijevo gumeno

Čvrsto, gumeno transportno crijevo za gipsane emulzije s tekstilnom oblogom. Obostrano sa spojnicama C/52. - pogonski tlak 10 bara - otpornost na temperaturne razlike od -30°C do +80°C - jezgra NR/SBR crno, glatko, ne haba se - pokrov SBR crno - unutarnji promjer 45mm / debljina 7,5mm.

Šifra	Opis	Jm.
653201	Transportno crijevo gumeno 45/60 u kompletu sa spojnicama 12,5m/rola	kom
6532	Transportno crijevo gumeno 45/60 u kompletu sa spojnicama 25m/rola	kom

Crijeva za mort



Crijevo za mort Rondo PFT

Crijevo za mort Rondo sa spojnicama, hidraulički vezano, boja crijeva bijela.

Šifra	Opis	Jm.
021100	Crijevo za mort Rondo 25mm, 10m sa spojnicama PFT	kom
021112	Crijevo za mort Rondo 25mm, 10m sa spojnicama - VT okretna PFT	kom
021104	Crijevo za mort Rondo 35mm, 10m sa spojnicama PFT	kom
021105	Crijevo za mort Rondo 35mm, 20m sa spojnicama PFT	kom



Crijevo za mort

Specijalno crijevo za transport teraca, morta, gipsa i betona. Otpornost na temperaturne razlike od -40°C do +70°C. Crna, glatka, otporna na habanje i antistatična SBR/NR jezgra s čvrstom tekstilnom oblogom. SBR/NR pokrov crno, antistatično i otporno na sve vremenske prilike.

Crijevo za mort 40 bara

Pogonski tlak 40 bara, pritisak prsnuća 120 bara.

Šifra	Opis	Jm.
31225	Crijevo za mort 25x37mm 40 bara	m
31235	Crijevo za mort 35x49mm 40 bara	m
31250	Crijevo za mort 51x68mm 40 bara	m

Crijevo za mort 10 bara

Prikladno i za transport pijeska, starog čelika i abrazivnih materijala. Pogonski tlak 10 bara, pritisak prsnuća 30 bara.

Šifra	Opis	Jm.
31260	Crijevo za mort 60x78mm 10 bara	m



Crijevo za mort S

Dugi vijek trajanja zbog izvrsne kvalitete jezgre. Otpornost na temperaturne razlike od -35°C do +80°C. SBR/NR/BR jezgra crna, glatka i antistatična. Tekstilna obloga. SBR pokrov crni, antistatični. 40m po roli.

Crijeva i spojnice

Crijevo za mort S 40 bara

Crijevo za mort za transport morta, gipsa i cementa. Iznimna čvrstoća na izvijanje, pogonski tlak 40 bara.

Šifra	Opis	Jm.
31225S	Crijevo za mort S 25x39mm 40 bara	m
31235S	Crijevo za mort S 35x50mm 40 bara	m
31250S	Crijevo za mort S 50x66mm 40 bara	m

Crijevo za mort S 10 bar

Specijalno crijevo za suho-mokru uporabu. Pogonski tlak 10bara.

Šifra	Opis	Jm.
31260S	Crijevo za mort S 60x80mm 10bara	m

Kopče za crijevo



Kopče za crijevo

Isporučivo u različitim izvedbama

Šifra	Opis	Jm.
2000001206	Kopče za crijevo koža	kom
2000001207	Kopče za crijevo tkanina	kom

Građevinska crijeva



Građevinsko crijevo

Građevinsko crijevo sa usisnim spojkicama. Pogonski tlak 10 bara. - vanjski materijal: poliester-garn, kružno tkano - unutarnji materijal: poliuretan - rola 20m.

Šifra	Opis	Jm.
25060080	Građevinsko crijevo A 102mm sa spojkicama 20m	kom
25060079	Građevinsko crijevo B 75mm sa spojkicama 20m	kom
25060078	Građevinsko crijevo C 52mm sa spojkicama 20m	kom



Štitnik za crijevo-most

Sa spojkama koje mogu služiti i kao ručke. Prilagodljivo na svim neravnim površinama. Crijevo do promjera 3 1/2", dimenzije 307x865x80mm.

Šifra	Opis	Jm.
8290	Štitnik za crijevo-most gumeni, crni (do 3 1/2") 11,5kg	kom

Pribor za crijeva za vodu

Kandžaste spojnice za vodu

Spojnicica od mesinga s višenamjenskom brtvom. Jedinstveno grebenasto vratilo od 40 mm (moguća kombinacija crijeva i navoja od 3/8" do 6/4"). Pogonski tlak 10 bara, za vodu i komprimirani zrak.



Geka spojnicica za vodu s tuljkom

Šifra	Opis	Jm.
2501	Geka spojnicica za vodu s tuljkom 3/8"	kom
2502	Geka spojnicica za vodu s tuljkom 1/2"	kom
2503	Geka spojnicica za vodu s tuljkom 3/4"	kom
2504	Geka spojnicica za vodu s tuljkom 1"	kom
2506	Geka spojnicica za vodu s tuljkom 1" okretna	kom



Geka spojnicica za vodu s unutarnjim navojem

Šifra	Opis	Jm.
2511	Geka spojnicica za vodu s unutarnjim navojem 3/8"	kom
2512	Geka spojnicica za vodu s unutarnjim navojem 1/2"	kom
2513	Geka spojnicica za vodu s unutarnjim navojem 3/4"	kom
2514	Geka spojnicica za vodu s unutarnjim navojem 1"	kom



Geka spojnicica za vodu s vanjskim navojem

Šifra	Opis	Jm.
2521	Geka spojnicica za vodu s vanjskim navojem 3/8"	kom
2522	Geka spojnicica za vodu s vanjskim navojem 1/2"	kom
2523	Geka spojnicica za vodu s vanjskim navojem 3/4"	kom
2524	Geka spojnicica za vodu s vanjskim navojem 1"	kom

Crijeva i spojnice



Rezervna brtva

Za geka spojnicu za vodu od perbunana.

Šifra	Opis	Jm.
2540	Rezervna brtva za geku spojnicu za vodu	kom



Y-razvodnik

3 x spojnice od mesinga.

Šifra	Opis	Jm.
2519	Y razvodnik 3 x spojnice 3/4" od mesinga.	kom



Spojnice za crijevo

Od čelika, pocinčane i žuto kromirane. Jednostavno i sigurno spajanje crijeva s okretnim tuljkom.

Šifra	Opis	Jm.
31513	Spojnicu za crijevo 13mm (1/2")	kom
31519	Spojnicu za crijevo 19mm (3/4")	kom



Zaštitna kapa-geka

Odgovarajuća za sva crijeva i navoje.

Šifra	Opis	Jm.
2530	Zaštitna kapa-geka	kom



Brizgalica sa spojnicom

Od mesinga, mogućnost podešavanja jačine mlaza vode.

Šifra	Opis	Jm.
244023	Brizgalica sa spojnicom 1/2" mesing	kom
244022	Brizgalica sa spojnicom 3/4" mesing	kom

Pribor za crijeva za komprimirani zrak



Kandžasta spojnicu DIN 3489 za komprimirani zrak

Gusana i robustna spojnicu, pocinčana i žuto kromirana. Širina kandži 42 mm, PN 10 bara, s gumenim prstenom otpornim na ulje.

Šifra	Opis	Jm.
31601	Kandžasta spojnicu s tuljkom 3/4" DIN 3489	kom
31611	Kandžasta spojnicu s unutarnjim navojem 3/4" DIN 3489	kom
31621	Kandžasta spojnicu KAG 34 s AG 3/4" DIN 3489	kom



Stezaljku za crijevo za komprimirani zrak

Šifra	Opis	Jm.
31631	Stezaljku za crijevo 3/4" za komprimirani zrak (za crijevo AD 28-34mm)	kom



Rezervna brtva za kandžastu spojnicu

Odgovarajuća za komprimirani zrak, vodu i ulje.

Šifra	Opis	Jm.
31690	Rezervna brtva za kandžastu spojnicu 34x20x11	kom

Pribor za transportna crijeva



C spojnice

Kovana izvedba, za vatrogasna crijeva i suhi materijal. Brtve od perbunana.

Šifra	Opis	Jm.
2552	C spojnice C/52 38mm aluminij	kom
2553	C spojnice C/52 45mm aluminij	kom
2550	C spojnice C/52 52mm aluminij	kom



Brtva za C spojnicu

Od perbunana.

Šifra	Opis	Jm.
2560	Brtva za C spojnicu C/52	kom



Spojnice crijeva

Kovana izvedba.

Šifra	Opis	Jm.
656101	Spojnice crijeva C/52 aluminij s vanjskim navojem 2"	kom
6561	Spojnice crijeva C/52 aluminij s unutarnjim navojem 2"	kom

Pribor za crijeva za mort



Spojnice crijeva za mort 70mm

Šifra	Opis	Jm.
7172650000	Spojnice crijeva za mort 70mm MT NW65	kom
7171650000	Spojnice crijeva za mort 70mm VT NW65	kom



Spojnice crijeva za mort s tuljkom

Od čelika, gusana ručka i prsten, pocinčani bez gumenog prstena.

Šifra	Opis	Jm.
7172600000	Spojnice crijeva za mort KMS 70x60mm TG	kom
7171600000	Spojnice crijeva za mort KVS 70x60mm	kom



Spojnice crijeva za mort IG

Od čelika, gusana ručka i prsten, pocinčani bez gumenog prstena.

Šifra	Opis	Jm.
15664	Spojnice crijeva za mort KMG 70x5/2" IG/TG - MT s 5/2" unutarnji navoj	kom
15197	Spojnice crijeva za mort KVG 70x5/2" IG-VT s 5/2" unutarnji navoj	kom



Spojnice crijeva za mort 50mm

Šifra	Opis	Jm.
07598	Spojnice crijeva za mort 50mm MT	kom
07599	Spojnice crijeva za mort 50mm VT	kom



Spojnice crijeva za mort 25mm s tuljkom

Šifra	Opis	Jm.
1990	Spojnice crijeva za mort 25mm MT s tuljkom LW 24	kom
1991	Spojnice crijeva za mort 25mm VT s tuljkom LW 24	kom

Crijeva i spojnice



Spojnica crijeva za mort 35mm s tuljkom

Šifra	Opis	Jm.
20071	Spojnica crijeva za mort 35mm MT s tuljkom LW 34	kom
20072	Spojnica crijeva za mort 35mm VT s tuljkom LW 34	kom



Spojnica crijeva za mort 50mm MT s tuljkom

Šifra	Opis	Jm.
20075	Spojnica crijeva za mort 50mm MT s tuljkom	kom
20076	Spojnica crijeva za mort 50mm VT s tuljkom	kom



Spojnica crijeva za mort 25mm IG

Šifra	Opis	Jm.
1992	Spojnica crijeva za mort 25mm MT 1" IG LW 24 s brtvom	kom
1993	Spojnica crijeva za mort 25mm VT 1" IG LW 24	kom
199301	Spojnica crijeva za mort 25mm VT 5/4" IG	kom



Spojnica crijeva za mort 50mm IG

Šifra	Opis	Jm.
20078	Spojnica crijeva za mort MT 50mm 2" IG s brtvom	kom
200781	Spojnica crijeva za mort VT 50mm 2" IG	kom



Redukcija za spojnice

Šifra	Opis	Jm.
20033	Redukcija za spojnice 35-25mm V LW 24	kom
20079	Spojnica crijeva za mort 35mm MT 5/4" IG s brtvom	kom



Brtve

Šifra	Opis	Jm.
1996	Brtva spojnice 25mm MT LW 24	kom
200712	Brtva spojnice 35mm MT	kom
200713	Brtva spojnice 50mm MT	kom

Kuglice za čišćenje, impulsne brizgalice, pištolj za brizganje



Kuglica za čišćenje

Šifra	Opis	Jm.
2105	Kuglica za čišćenje 30mm	kom
2106	Kuglica za čišćenje 50mm	kom
21070	Kuglica za čišćenje 70mm	kom



Impulsna brizgalica messing

Šifra	Opis	Jm.
243	Impulsna brizgalica za 3/8" crijevo	kom
2430	Rezervna mlaznica za impulsnu brizgalicu 243	kom



Pištolj za brizganje

Pištolj za brizganje od nehrđajućeg čelika i mesinga. Mogućnost podešavanja mlaza vode. Automatski ventil sprečava bespotrebno isticanje vode.

Šifra	Opis	Jm.
0201312	Pištolj za brizganje Standard 3/4"	kom

Crijeva i spojnice

Stezaljke crijeva



Stezaljka crijeva ABA

Pužno kućište izrađeno od specijalnih cijevi te podnosi visoke prijelomne zakretne momente. Visoka zatezna sila! Glatka donja strana štiti crijevo. Šesterokutna glava vijka s prorezom. Materijal W1 alucink, kućište plavo lakirano, pužni vijak pocinčani.

Šifra	Opis	Jm.
31538	Stezaljka crijeva ABA 3/8" -raspon 11-17mm, širina pojasa 9mm	kom
31512	Stezaljka crijeva ABA 1/2" -raspon 13-20mm, širina pojasa 9mm	kom
31534	Stezaljka crijeva ABA 3/4" -raspon 19-28mm, širina pojasa 12mm	kom
3151	Stezaljka crijeva ABA 1" -raspon 26-38mm, širina pojasa 12mm	kom
315112	Stezaljka crijeva ABA 1 1/2" -raspon 44-56mm, širina pojasa 12mm	kom
3152	Stezaljka crijeva ABA 2" -raspon 50-65mm, širina pojasa 12mm	kom



Stezaljka crijeva NORMACLAMP S

NORMACLAMP S po DIN 3017 pruža visoki stupanj stlačivanja na temelju svoje robustne konstrukcije i metričkih vijaka. Materijal: pocinčani čelik.

Šifra	Opis	Jm.
2023	Stezaljka crijeva za mort 25mm - raspon 37mm, širina pojasa 20mm	kom
20231	Stezaljka crijeva za mort 35mm - raspon 47mm, širina pojasa 20mm	kom
20232	Stezaljka crijeva za mort 50mm - raspon 68mm, širina pojasa 20mm	kom



PA-RI stezaljka crijeva

Šifra	Opis	Jm.
31539	PA-RI stezaljka crijeva 39mm	kom
31570	PA-RI stezaljka crijeva 70mm	kom
31579	PA-RI stezaljka crijeva 79mm	kom

Crijevo za torkretiranje betona s priborom



Crijevo za torkret beton

Crijevo za torkret/štrcni beton s obostrano montiranim priključcima. Crijevo je fleksibilno i otporno na habanje zbog pojačane stijenke crijeva i korištenja specijalnih materijala. - pogonski tlak 10 bara - dužina 20 m.

Šifra	Opis	Jm.
6210901020	Crijevo za torkret beton NW 50mm 20m sa spojnica 3"	kom
6210651320	Crijevo za torkret beton NW 65mm 20m sa spojnica 4"	kom



Brтва

Šifra	Opis	Jm.
IT076	Brтва za torkret spojnica 3" NW 50mm Aliva	kom

Stezaljke crijeva s priborom



Stezaljka crijeva

Šifra	Opis	Jm.
417798	Stezaljka crijeva H50/65-3 ND za beton pumpu	kom
431613	Stezaljka crijeva SK-H 100 4 1/2" za beton pumpu	kom
64084	Brтва A DN 65-3" za beton pumpu	kom